Cornichon blanc

Vass3R09s341-345

Wip3

Collection Vassal-Montpellier

5 - 19 A13.

Cornidra blane grapper baie of Sonto Raula











Cornichen blane
Désignation:

Clos 5 Planche 10 Côté 17 N°13

Vigueur: 1

Date de mâturité: 21.8,61

Charge: Po

S. X

20

1134551 36

X0

DESIGNATION Corniction blanc. CLOS I PLANCHE 7 RANG S Souche 8 Vigueur: 2,5 PORT : (rig) - 1/2 érig - couché Pédoncule : L - M - C Millerandage : 4,3 Date de Véraison : 8 -8-72

Date de Maturité : 26-9-12 X +6 Pourriture : 05 GRAPPE : G - M - P : L - M - C BAIE : TG - G - M - P 29 X14 disc. - sph. - ell. - ov. obov. - cyl. - fus. arquel COULEUR : (B1) - Gr - Rs - Rg - N SAVEUR : S - m - ar - fox - herb. CHARGE : s11 avec pépins - apyrène JUS : inc - coloré 840

DESIGNATION: Cornichon blanc CLOS 5 PLANCHE 19 RANG A SOUCHE 1? Vigueur: 2/5 Port : érig - 1/2 érig - couché. Date de Véraison : 3. 8 66 Date de Maturité: 5-9-66 Pourriture : O Pédoncule : 17 Millerandage : 0 7 GRAPPE : G - M - C. BAIE : TG - G - M - P. disc: - sph. - ell - ov. obov. - cyl. - fus Couleur : (B1) - Gr - Rs - Rg - N. Saveur : 8 - m - ar - fox - herb. CHARGE : s 22 3-3 avec pépins - apyrene. Jus : inc. - coloré.

Année 1968

Cornichon blanc

No Planche Cl S. P. 19. A. 13.

Nombre total 30,3 5-4

D. L. 32. 4 1. 13.

D. L. 32. 4 2. 4 2. 4

2-4-62 - 1

Année: 1963
Emplacement ... 5. 19 A 13 ... Désignation ... Cornichon Blane

| Nombre | total | 1.4 | 5.4 | 114 |
| TL 2 | # 8 9 9 3 4 4

Dle 14-6-63a

Année: 1964
Umplacement ... 5.19 A.13 Désignation Cormichen blane

	Hombre ! total !	======================================						
1		26,3	1313	1.4	!	!	!	1
X!	14		!	! !	!	1		1
2 !	每12	2	13	1 - ^!	!		1	1
3	6	!	1	!!!!!			1 .	!
4	A Subject	!	!	!			!	!
15	!					! ! ! ! !		
					1) le h	4-6 ha	(# F)	

Désignation :

Mornichon blanc.

VASSAL 665 Planche 19 côté A No 13 Souche 12345.

(A) BOURGEONNEMENT.

Colonne

- 41 épanoui 1 moyen 2 globuleux 3.
- 41 glabre 4 séteux 5 velouté 6 aranéeux 7 duveteux 8 cotonneux 9.
- 42 blanc 0 fauve ou roux 1 carminé 2 à liseré carminé 3 cuivré 4 Jaune 5 à plages bronzées 6 entièrement bronzé 7.- vert 8 autre 9.

(D) JEUNES FEUILLES DU HAUT.

étalées 7 - en gouttière (8) - autres 9.

- 43 glabres 4 séteuses 5 veloutées 6 aranéeuses 🕤
 duveteuses 8 cotonneuses 9.
- 44 blanche 0 fauves ou rousses 1 carminées 2 à liseré carminé 3 cuivrées 4 jaunes 5 à plages bronzées 6 entièrement bronzées 7 vertes 8 autres 9.

Dans le cas où la première feuille détachée est à liseré carminé, la couleur de la 2° et de la 3° feuille détachées sera notée.

Nº ordre

Désignation: bornichon blanc.

VASSAL lel 5 Planche 19 coté A Nº 13 souche 1 2 3 4 5.

(E) JEUNES FEUILLES DU BAS.

Crlonne.

- 45 Nervures glabre 4 séteux 5 velouté 6 aranéeux 7. duveteux 8 cotonneux 9.
- 46 Limbe glabre 4 séteux 5 velouté 6 aranéeux 7.
 duveteux 8 cotonneux 9.

à limbe plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3. révoluté 4 - tourmenté 5.

- 47 blanc 0 Fauve ou roux 1 carminé 2 à liseré carminé 3. cuivré 4- Jaune 5 à plages bronzées 6 entièrement bronzé 7 vert 8 autre 9.
- 48 à péticle glabre 4 séteux 5 velouté 6 aranéeux 7. duveteux 5 cotonneux 9.
- 48 totalement 1 sillon 2 partiellement 3.

(F) R'MEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON.

- à contour uni 7 anguleux 8 côtelé 9.
- 49 glabre 2 à épines ou analogues 3 à poils massifs 4. séteux 5 velcuté 6 aranéeux 7 duveteux 0 cotonneux 1.
 - entièrement 1 partiellement 2.

(I) FLEUR.

- bouton floral : gros i moyen 2 petit 3 .
- 8 morphologiquement : male 4 hermaphrodite 6 femelle 5.

Remes 5.63

Nº ordre

Désignation: Cornichon blanc.

VASSAL MS Planche 19 o8té A Nº 13 Souche 1 2 3 4 5.

(F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FIGRAISON

Colonne

50. - mérithalle : dos coloré 1 - à raies 2 - vert 3.

ventre coloré 7 - à raies 8 - vert 9.

51 - noeuds : dos coloré 1 - à raies 2 - vert 3.

ventre coloré 7 - à raies 8 - vert 9.

52 - vrille : verte 1 - jaune 2 - rouge clair 3 - rouge foncé 4.

52 - beurgeon : coloré 7 - vert (8.)

(I) FLEUR

morphologiquement : mâle 7 - hermaphrodite 8 - Femelle 9.

Rennes Jenn 62

Nº ordre

Désignation

Cornichon blanc

Clos 5 Planche 19 Côté A rang 13 souche I (2) 3 4 5

FEUILLE ADULTE

- 34 Petite I mcyenne 2 grande 3

 Face supérieure : <u>limbe et nervures</u> : glabre 4 séteux 5. velouté 6 araneux 7 duveteux 8 cotonneux 9.
- 34 Face inférieure : nervures : glabre 4 séteux 5 velouté 6 aranéeux 7 duveteux 8 cotonneux 9.

35 : limbe : glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9

- Limbe: plan I en gouttière 2 involuté 3 révoluté 4 tourmenté 5.
- Lobes : plan I en gouttière 2 involuté 3. révoluté 4 tourmenté 5.
- 36 Surface : unie I ondulée 2 finement bullée 3 grossièrement bullée 4 gaufrée 5. plissée au point pétiolaire 6.
- 37 Nervures : Face supérieure : verte per point pétiolaire rouge 3 partiellement rouge 3 entièrement rouge 4.
 - 38: Face inférieure : verte I partiellement rouge 3 entièrement rouge 4.
 - Couleur : vert jaune I vert franc 2 vert foncé 3 vert plombé 4 autre 5.

PETIOLE

- 39 Long (1) moyen (2) court 3.
- 39 glabre 4 séteux 5 velouté 6 sillon 7 partiellement 8 totalement 8.
- 40 aranéeux 4 duveteux 5 cotonneux 6 partiellement 7 totalement 8.
- 40 coloré I partiellement coloré (2) autre 3.
 - angle pétiole/limbe : inférieur à 90º I égal à 90º 2 supérieur à 90º 3.
 - angle pétiole/rameau: inférieur à 90° I égal à 90° 2 supérieur à 90° 3.

Nº d'ordre

Carnichon Clane

Désignation

VASSAL CAS Planche 19 coté A Nº 13 souche 1 2 3 4 5

GRAPPE

24 - Grosse 1 - Moyenne (2) - Petite 3.

24 - Lache 4 - Moyenne 5 - Compacte 6.

24 - A pédoncule non visible 7 - visible 8 - Long 9.

25 - A pédoncule herbacé (-) mi-aoûté 2 - aoûté jusqu'à la première ramification 3.

25 - Axe de la rafle coloré 4 - non coloré 5.

BAIE

26 - Très grosse 1 - Grosse 2 - Moyenne 3 - Petite 4 - très petite 5 - de taille régulière 7 - irrégulière 8.

27 - De couleur blanc pris 2 - rose 3 - rouge 4 - noir 5.

27 - Très pruinée 7 - Pruinée 8 - non pruinée 9. - Coloration régulière 1 - irrégulière 2.

28 Forme: discolde 0 - sphérolde 1 - ellipsolde 2 - ovelde 3 - troncovolde 4 - obovolde 5 - cylindrolde 6 - fusiforme 7 - arquée 8 - autre 9.

- A ombilic persistant / - non persistant 2.

29 - A section transversale | régulière 3 - irrégulière 4 - côtelée 5.

29 - Région ombilicale déprimée 6 - non déprimée (7.)

29 . A jus incolore (- coloré 2.

33 - A peau fine 3 - moyenne 4 - 6maisse 5.

35 .- A pulpe charnue 6 - Juteuse 7 - molle 8.

30 ... A saveur neutre 1 - fade 2 - musquée 3 - aromatique 4 - foxée 5 - herbacée 6 - spéciale 7.

31 - A pédicelle long 1 - moyen 2 - court 3.

31 - A pédicelle de couleur : verte 4 - rouge 5 - irrégulière 6.

51 .. A hourrelet de couleur verte 7 - rouge 8 - irrégulière 9.

32 - A bourrelet : évident (- peu apparent 2)

52 - A pinceau : court 4 - moyen 5 - long 6.

32 - A pinceau : coloré 8 - non coloré (9.)

33 - De séparation facile (égreneuse) 1 - difficile 2.

Calvo 8.65

Cornichon Stanc. Planche côté Rang 519 Al3. souche 1-2-3-4-5. Sarment de Vigne. : long (1), moyen (2), court (3). Sarment : grêle (1), fort (2). : ramifié (2), peu ramifié (2). : adhérente avec lenticelles (1), résistante se détachant en lames (2). Ecorce Section transversale : circulaire (1), elliptique (2), aplatie (3), autre (4). : unie (1), anguleuse (2), striée (3), côtelée (4). Surface : pruinée (1), partiellement pruinée (2), non pruinée (3). : glabre (2), à épines ou analogues (3), à poils massifs (4), sétoux (5), velouté (6), aranéeux (7), duveteux (8), cotonneux (9). : entièrement (1), partiellement (2), sur les noeuds (3). : blanche (1), fauve ou rousse (2), grise (3)! Villosité : aplatis (1), effacés (2), globuleux (3), saillants (4) Noeuds Mérithalle de longueur moyenne : cms. : gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre (8). : uniforme (1), à raies (2), bandes (3), ou noeuds (4). : plus foncé (0), de couleur gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre (8). : pointus en dard (1), conique (2), arrondis (3). Yeux : marron (1), brun rouge (2), gris (3). Cordon pétiolaire : étroit (1), large (2). : saillant (1), effacé (2) : sinueux (1), rectiligne perpendiculaire (2), rectiligne descendant (4).

Anyel 11.64

```
Origine :
Emplacement: XI 7 S8 5 19 A13
8 - Angle des nervures ...... (1) - 2 - 3.
9 ... L<sub>1</sub>/L ...... ① - ② - 3.
10 - L2/L ..... Ø - ②.
11 ... Lobes ...... 1 - 3 - 5 - 7 - 9.
12 - S, lat, sup. (prof.) ..... 0 - 0 - 2 - 3).
13 - S. lat. inf. (prof.) ..... 0-0-3-3.
14 - S. pét. (forme) ..... 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6
15 .. S.L.S. (forme) ..... 0 - 0 - 2 - 3 - 4 - 9 - 6 ... (7) - 8.
16 - Dents : forme ...... 1) - 2 - 3
17 - Dents : Méd/B ..... 1 - 2 - 6)
19 - Base nerv: (gar. ou dégi) .... 1 - (2) - 3.
20 - Numbre de dents : S.P. .... 1 - 2 - 3 - 4 - 6 - 6 - 7 - 8 - 9.
23 - Dent terminale du lobe latéral supérieur :
                Direction : (1) .. (2) .. 3.
                        : 4 - 5.
                Médiane/Base : 6 - 7 - (8)
```

Nº d'ordre : 1367 03

Désignation: Téta de Vaca